



Priežiūra – svarbu

Kaip išlaikyti tobulą laminato išvaizdą

Kodėl verta naudoti „Quick-Step“ priežiūros gaminius?

1. „Quick-Step“ priežiūros gaminiai leidžia lengviau ir efektyviau plauti grindis.
2. Apsaugokite savo grindų grožį ir savitumą. Su „Quick-Step“ priežiūros gaminiais išvengsite purvo kaupimosi ir akimirksniu pašalinsite nehygieniškus nešvarumus.
3. Naudodami „Quick-Step“ priežiūros gaminius saugote savo grindų garantiją!
4. Gaminiai specialiai sukurti „Quick-Step“ laminuotoms grindims ir su jomis išbandyti, todėl galite būti tikri, kad su jais užtikrinsite tinkamą savo grindų priežiūrą.
5. Naudodami „Quick-Step“ valymo priemones, jūs sąmoningai renkatės prisidėti prie savo namų ir planetos: mūsų gaminiai sukurti galvojant apie tvarumą.

i „Quick-Step“ laminatas turi sandarų paviršių, o tai reiškia, kad ant grindų negali kauptis bakterijos. Dėl to grindys itin higieniškos ir jas lengva valyti!

Jūsų namų ir mūsų planetos širdis



Biologiškai skaidus produktas



Perdirbamas buteliukas, pagamintas iš 100 % perdirbto plastiko*

* , išskyrus dangtelį ir etiketes



Pagaminta anglies dioksido neutralizavimo gamykloje



„QUICK-STEP“ PRIEŽIŪROS GAMINIŲ ASORTIMENTAS



Grindų valiklis 1 l arba 2 l QSCLEANECO1000 QSCLEANECO2000

- ✓ Biologiškai skaidus produktas
- ✓ Apsaugo jūsų grindis
- ✓ Sukurta „Quick-Step“ grindims
Laminatas, vinilas ir lakuotas parketas



Dėmių valiklis, 250 ml QSSPOTCLEAN

- ✓ Biologiškai skaidus produktas
- ✓ Pašalina nuolatines dėmes
- ✓ Sukurta „Quick-Step“ grindims
Laminatas, vinilas ir parketas



Valymo rinkinys QSSPRAYKIT

- ✓ Purškimo funkcija
- ✓ Rezervuaras
- ✓ Aukštos kokybės mikropluošto šluostė, kurią galima skalbti iki 60 °C temperatūroje



Valymo šluostė QSSPRAYMOP

- ✓ Aukštos kokybės mikropluošto šluostė
- ✓ Skalbti skalbyklėje iki 60 °C temperatūroje
- ✓ Sukurta „Quick-Step“ grindims
Laminatas, vinilas ir lakuotas parketas



Remonto rinkinys QSREPAIR

- ✓ Lengvai remontuokite pažeistas grindis
- ✓ Spalvų lentelė – puikus derinys su kiekviena „Quick-Step“ grindų danga

„Quick-Step Cleaning“ gaminių galite įsigyti iš vietinio pardavėjo arba interneto svetainėje quickstep.com



Ta magiška akimirka

Pirmasis valymas po montavimo

Įsigijus „Quick-Step“ grindis, viskuo būna pasirūpinta už jus. Nereikia papildomų apdailos sluoksnių ar apsauginių medžiagų! Tačiau, užbaigus klojimo darbus rekomenduojame nuvalyti dulkes, kad galėtumėte pradėti mėgautis savo visiškai naujomis ir nuostabiomis grindimis.



Pirmasis kruopštus valymas po to, kai sumontuosite grindis arba laiptų uždangas:

- 1.** Sušluokite stambius nešvarumus minkšta šluota ir surinkite juos semtuvėliu.
- 2.** Kruopščiai išsiurbkite grindis arba išplaukite „Quick-Step“ mikropluošto šluoste. Įsitinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.
- 3.** Nuvalykite prilipusį purvą, kaip nurodyta purvo šalinimo vadove, kuris pateiktas 7 puslapyje.
- 4.** Pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 3 arbatinius šaukštelius „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pripilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.
- 5.** Patraukite svirtį, kad grindis sudrėkintumėte, ir pradėkite plauti. Šluostę nuskalaukite kibire su švariu vandeniu, tada ją gerai išgręžkite. Po to dar kartą nuvalykite grindis, kad jos būtų visiškai sausas.
- 6.** Mėgaukitės savo nepriekaištingai švariomis ir naujomis grindimis.

„Quick-Step“ laminato grožio programa

Laminato grindų ir laiptų dangų valymo instrukcijos

Kassavaitinis valymas – sausas

Rekomenduojame reguliarią grindų priežiūrą atlikti dulkių siurbliu arba sausa „Quick-Step“ šluoste kartą per savaitę. Specialus šluostės pluoštas gali sugerti daug purvo.

Kasmėnesinis valymas – truputį drėgnas

Kartą ar dukart per mėnesį, atsižvelgiant į tai, kaip dažnai grindys naudojamos ir kiek jos išsitepa. Patariame kruopščiai nuvalyti drėgna mikropluošto šluoste. Nenaudokite per daug vandens – jis nereikalingas ir galite pažeisti grindis.

1.

Kruopščiai išsiurbkite ar šluoste nuvalykite grindis, kad ant jų nebeliktų dulkių. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.

2.

Gyvenamųjų patalpų valymas: pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 1 arbatinį šaukštelį „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pripilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.

Intensyvus patvarių nešvarių grindų valymas: pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 3 arbatinius šaukštelių „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pripilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.

3.

Patraukite svirtį, kad grindis sudrėkintumėte, ir pradėkite plauti. Šluostę nuskalaukite kibire su švariu vandeniu, tada ją gerai išgręžkite. Po to dar kartą nuvalykite grindis, kad jos būtų visiškai sausos.



„Quick-Step“ laminuotos grindys su „HydroSeal“ technologija ir 10 metų garantija naudojant šlapiose patalpose („Eligna“, „Classic“, „Creo“ ir „Impressive Patterns“) turivandenį atstumiančią dangą, kuri neleidžia vandeniui įsigerti į grindų griovelius. Tai reiškia, kad jas drąsiai galite plauti vandeniu! Tačiau būtina vandenį nušluostyti per 24 valandas.

Vandeniui atsparaus „Quick-Step“ laminato valymo instrukcijos

Kassavaitinis valymas – sausas

Rekomenduojame reguliarią grindų priežiūrą atlikti dulkių siurbliu arba sausa „Quick-Step“ šluoste kartą per savaitę. Specialus šluostės pluoštas gali sugerti daug purvo.

Kasmėnesinis valymas – truputį drėgnas

1.

Kruopščiai išsiurbkite arba nuvalykite grindis. Įsitinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.

2.

Gyvenamųjų patalpų valymas: pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 1 arbatinį šaukštelį „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pripilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.

Intensyvus patvarių nešvarių grindų valymas: pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 3 arbatinius šaukštelių „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pripilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.

3.

Pradėkite valyti. Šluostę nuskalaukite kibire su švariu vandeniu ir išvalykite dar kartą. Leiskite grindims savaime išdžiūti.

„Quick-Step“ laminuotos grindys su „HydroSeal“ technologija ir 15 metų garantija naudojant šlapiose patalpose („Majestic“, „Capture“, „Impressive“ („Ultra“) ir „Muse“) turi 4 autentiškas nuožulas ir yra mūsų labiausiai vandeniui atsparios grindys, nes grindlentės visose keturiose pusėse turi įspaustą griovelį. Tai užtikrina geriausią įmanomą apsaugą nuo vandens, tačiau būtina pašalinkite vandenį per 72 valandas.



Valymo įrenginys

„Quick-Step“ laminuotoms grindims, turinčioms 15 metų garantiją naudojant drėgnose patalpose, galima naudoti vieno disko valiklį arba grindų plovimo-džiovinimo įrenginį. Rekomenduojamas valymo įrenginys turi būti mažo greičio, mažas ir kompaktiškas, skirtas lengvam kasdieniam valymui. Jis turi sverti mažiau nei 50 kg, todėl nerekomenduojama naudoti vidutinio dydžio, didelių ar važiuojamųjų mašinų. Taip pat reikėtų vengti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Naudokite minkštą pluoštinį šepetį arba baltą / raudoną padą, kurio spaudimo jėga yra 15–30 kg. Vandens temperatūra gali būti ne aukštesnė kaip 45 °C ir negali būti naudojama esant slėgiui. Naudokite vieno disko grindų valymo mašinas mažu greičiu, kad išvengtumėte poliravimo.

Šias grindis taip pat galite valyti gariniu valytuvu, jei naudojate tinkamą šluostę, kuri uždengia garo išėjimo angas ir apsaugo nuo tiesioginio sąlyčio su grindimis. Šluostė vienodai paskirsto karštį ir garus bei neleidžia ant grindų susidaryti kondensatui. Būtinai naudokite mažos galios režimu. Valykite išilgai grindlenčių ir nelaiykite prietaiso per ilgai vienoje vietoje. Jei reikia išsamios informacijos, žiūrėkite garinio valiklio gamintojo pateiktas instrukcijas.

Po valymo visą drėgmę reikia nuvalyti nuo grindų sausa šluoste arba drėgno valymo dulkių siurbliu. Neleidžiama naudoti šveitimo ar skutimo įrenginių, nes „Quick-Step“ laminuotų grindų negalima poliruoti ar vaškuoti.



Įveikite bet kokias dėmes

„Quick-Step“ nešvarumų šalinimo vadovas

Purvo pėdsakai, išlieti skysčiai ar gilus įpjovimas – gyvenime būna visko ir jūsų laminuotose grindyse atsiranda žymių. Bet nepulkite į paniką – dažniausiai įmanoma jas pašalinti! Tačiau, skirtingų tipų dėmės reikės šalinti naudojant skirtingus metodus. Todėl sukūrėme jums šį patogų vadovą.

Kaip naudoti dėmių valiklį

Užpurškite dėmių valiklio tiesiai ant dėmės ir palikite mirkti ne ilgiau kaip 5 minutes, tada gerai nuvalykite švaria šluoste*, kad pašalintumėte dėmę. Grindims su giliomis konstrukcijomis naudokite minkštą šepetį. Prireikus pakartokite procesą.



NEŠVARUMŲ TIPAS KAIP ŠALINTI DĖMES?

Pavienės dėmės	Dėmę patepkite „Quick-Step“ dėmių valikliu.
Šokoladas, kečupas, garstyčios, vaisių sultys, gėrimai, vynas	Kuo greičiau nuvalykite dėmes drėgna šluoste*. Naudokite drungnu vandeniu skiedžiamą „Quick-Step“ grindų ploviklį (3 arbatinius šaukštelius 300 ml vandens).
Riebalai, kepimo aliejus	Jei dėmė kieta: švelniai nugrandykite. Tada užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant dėmės.
Gumos paliktos žymės	Užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant žymių.
Kūno skysčiai (kraujas, šlapimas...)	Kuo greičiau nuvalykite drėgna šluoste*. Tada užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant dėmės.
Nagų lakas, batų tepalas, lūpdažis, derva ir pan.	Dėmę patepkite „Quick-Step“ dėmių valikliu.
Permanentiniai žymekliai, dažai, ..	Dėmę patepkite „Quick-Step“ dėmių valikliu.
Žvakių vaškas	Palaukite, kol sukietės, o tada nugrandykite.
Kramtomoji guma	Atsargiai nugrandykite. Tada užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant dėmės.
Blankiai atrodančios grindys	Naudokite „Quick-Step“ grindų ploviklį, kaip aprašyta 5 puslapyje (intensyvus valymas).
Riebalų likučiai	Naudokite „Quick-Step“ grindų ploviklį, kaip aprašyta 5 puslapyje (intensyvus valymas).
Duobutės ir gilūs įbrėžimai	Naudokite „Quick-Step“ remonto rinkinį. Šiame rinkinyje yra lydomasis peilis, šlifavimo trinkelis ir 7 vaško gabalėliai, kad galėtumėte nepastebimai suremontuoti grindis. Spalvų derinių matrica ir remonto rinkinio naudojimo instrukcijos pateiktos interneto svetainėje quickstep.com .

* Rekomenduojame naudoti baltą medvilninę šluostę.

Patarimai ir gudrybės

1.

Smėlis, akmenukai, baldai... **grindis galima subraižyti įvairias būdais. Imkitės atsargumo priemonių:** kelkite, o ne vilkite baldus ir pakiškite po jais veltinio pagalvėles; naudokite biuro kėdes su minkštais ratukais ir tinkamą rašomojo stalo kilimėlį; įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.

2.

Kambariuose, į kuriuos galima įeiti iš lauko, paklokite durų kilimėlius, kad apsaugotumėte grindis ir jas reiktų rečiau valyti. Įsitikinkite, kad kilimėlis yra pakankamai didelis, ir reguliariai jį valykite. „Quick-Step“ durų kilimėlis yra puikus pasirinkimas, nes turi skirtingas zonas, skirtas skirtingam purvui surinkti.

3.

Patariame rinktis „Quick-Step“ rekomenduojamus **gaminius, nes** jie yra visiškai suderinami su mūsų „Quick-Step“ laminuotų grindų dangomis.

4.

Niekada nenaudokite natūralių muilo ploviklių. Priešingu atveju ant paviršiaus liks sunkiai pašalinama lipni plėvelė, ant kurios kaupsis dulkės ir nešvarumai. Tas pats nutiks naudojant valomąsias medžiagas, turinčias abrazyvinių dalelių. Šių dalelių gali likti ant grindų paviršiaus.

5.

Visada **vadovaukitės ant priežiūros gaminių pateiktomis instrukcijomis.** Naudojant per daug valymo gaminio ant jūsų grindų gali atsirasti riebalų likučių.

6.

Nenaudokite impregnuotų vienkartinių šluosčių. Jose dažnai būna riebių gaminių, kurie traukia dulkes ir gali išstepti jūsų grindis.

7.

Savo grindlentes ar plyteles valykite išilgai, kad išvengtumėte džiūvant atsirandančių ruožų.



a brand of  UNILIN

Naudodami kitokius priedus nei originalūs „Quick-Step“ priedai, galite sugadinti „Quick-Step“ grindis. Tokiu atveju „Quick-Step“ teikiama garantija nebegalios. Todėl rekomenduojame naudoti tik „Quick-Step“ priedus, nes jie specialiai sukurti „Quick-Step“ grindų dangai ir su ja išbandyti. Viršelio nuotrauka CLM5796.