



Priežiūra – svarbu

Kaip išlaikyti tobulą laminato išvaizdą

Kodėl verta naudoti „Quick-Step“ priežiūros gaminius?

1. „Quick-Step“ priežiūros gaminiai leidžia lengviau ir efektyviau plauti grindis.
2. Apsaugokite savo grindų grožį ir savitumą. Su „Quick-Step“ priežiūros gaminiais išvengsite purvo kaupimosi ir akimirksnių pašalinsite nehygienuinius nešvarumus.
3. Naudodami „Quick-Step“ priežiūros gaminius saugote savo grindų garantiją!
4. Gaminiai specialiai sukurti „Quick-Step“ laminuotoms grindims ir su jomis išbandyti, todėl galite būti tikri, kad su jais užtikrinsite tinkamą savo grindų priežiūrą.
5. Naudodami „Quick-Step“ valymo priemones, jūs sąmoningai renkateis prisidėti prie savo namų ir planetos: mūsų gaminiai sukurti galvojant apie tvarumą.



„Quick-Step“ laminatas turi sandarų paviršių, o tai reiškia, kad ant grindų negali kauptis bakterijos. Dėl to grindys itin higieniškos ir jas lengva valyti!

Jūsų namų ir mūsų planetos širdis



Biologiškai skaidus produktas



Perdirbamas buteliukas, pagamintas
iš 100 % perdirbtos plastiko*



Pagaminta anglies dioksido
neutralizavimo gamykloje

* , išskyrus dangtelį ir etiketes



„QUICK-STEP“ PRIEŽIŪROS GAMINIŲ ASORTIMENTAS



Grindų valiklis 1 l arba 2 l
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Biologiškai skaidus produktas
- ✓ Apsaugo jūsų grindis
- ✓ Sukurta „Quick-Step“ grindims
Laminatas, vinilas ir lakuotas parketas



Dėmių valiklis, 250 ml
QSSPOTCLEAN

- ✓ Biologiškai skaidus produktas
- ✓ Pašalina nuolatines dėmes
- ✓ Sukurta „Quick-Step“ grindims
Laminatas, vinilas ir parketas



Valymo rinkinys
QSSPRAYKIT

- ✓ Purškimo funkcija
- ✓ Rezervuaras
- ✓ Aukštos kokybės mikropluošto šluostė,
kurią galima skalbti iki 60 °C
temperatūroje



Valymo šluostė
QSSPRAYMOP

- ✓ Aukštos kokybės mikropluošto
šluostė
- ✓ Skalbti skalbyklėje iki 60 °C
temperatūroje
- ✓ Sukurta „Quick-Step“ grindims
Laminatas, vinilas ir lakuotas parketas



Remonto rinkinys
QSREPAIR

- ✓ Lengvai remontuokite pažeistas
grindis
- ✓ Spalvų lentelė – puikus derinys su
iekviena „Quick-Step“ grindų
danga



„Quick-Step Cleaning“ gaminių galite įsigyti iš vietinio pardavėjo arba interneto svetainėje quickstep.com

Ta magiška akimirka

Pirmasis valymas po montavimo

Įsigijus „Quick-Step“ grindis, viskuo būna pasirūpinta už jus. Nereikia papildomų apdailos sluoksnių ar apsauginių medžiagų! Tačiau, užbaigus klojimo darbus rekomenduojame nuvalyti dulkes, kad galėtumėte pradėti mėgautis savo visiškai naujomis ir nuostabiomis grindimis.



Pirmasis kruopštus valymas po to, kai sumontuosite grindis arba laiptų uždangas:

1.

Sušluokite stambius nešvarumus minkštą šluotą ir surinkite juos semtuvėliu.

2.

Kruopščiai išsiurbkite grindis arba išplaukite „Quick-Step“ mikropluošto šluoste. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.

3.

Nuvalykite prilipusį purvą, kaip nurodyta purvo šalinimo vadove, kuris pateiktas 7 puslapyje.

4.

Pripildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 3 arbatinius šaukštelius „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pripilkite švaraus vandens, kuriame galėsite nuskalauti šluostę.

5.

Patraukite svirtį, kad grindis sudrékintumėte, ir pradékite plauti. Šluostę nuskalaukite kibire su švariu vandeniu, tada ją gerai išgręžkite. Po to dar kartą nuvalykite grindis, kad jos būtų visiškai sausos.

6.

Mėgaukitės savo nepriekaištingai švariomis ir naujomis grindimis.

„Quick-Step“ laminato grožio programa

Laminato grindų ir laiptų dangų valymo instrukcijos

Kassavaitinis valymas – sausas

Rekomenduojame reguliarią grindų priežiūrą atlikti dulkių siurbliu arba sausa „Quick-Step“ šluoste kartą per savaitę. Specialus šluostės pluoštas gali sugerti daug purvo.

Kasmėnesinis valymas – truputį drėgnas

Kartą ar dukart per mėnesj, atsižvelgiant į tai, kaip dažnai grindys naudojamos ir kiek jos išsitepa. Patariame kruopščiai nuvalyti drėgna mikropluošto šluoste. Nenaudokite per daug vandens – jis nereikalingas ir galite pažeisti grindis.

1.

Kruopščiai išsiurbkite ar šluoste nuvalykite grindis, kad ant jų nebeliktų dulkių. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.

2.

Gyvenamujų patalpų valymas: pipildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 1 arbatinį šaukštelių „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pipilkite švaraus vandens, kuriame galésite nuskalauti šluostę.

Intensyvus patvarių nešvarių grindų valymas: pipildykite „Quick-Step“ valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 3 arbatinius šaukštelius „Quick-Step“ grindų valymo priemonės. Į kibirą pipilkite švaraus vandens, kuriame galésite nuskalauti šluostę.

3.

Patraukite svirtį, kad grindis sudrėkintumėte, ir pradékite plauti. Šluostę nuskalaukite kibire su švarių vandeniu, tada ją gerai išgręžkite. Po to dar kartą nuvalykite grindis, kad jos būtų visiškai sausos.



„Quick-Step“ laminuotos grindys su „HydroSeal“ technologija ir 10 metų garantija naudojant šlapiose patalpose („Eligna“, „Classic“, „Creo“ ir „Impressive Patterns“) turivandenjatstumiančią dangą, kuri neleidžia vandeniu įsigerti į grindų griovelius. Tai reiškia, kad jas drąsiai galite plauti vandeniu! Tačiau būtinai vandenį nušluostykite per 24 valandų.

Vandeniu atsparaus „Quick-Step” laminato valymo instrukcijos

Kassavaitinis valymas – sausas

Rekomenduojame reguliarią grindų priežiūrą atlikti dulkių siurbliu arba sausa „Quick-Step” šluoste kartą per savaitę. Specialus šluostės pluoštas gali sugerti daug purvo.

Kasmėnesinis valymas – truputį drėgnas

1.

Kruopščiai išsiurbkite arba nuvalykite grindis. Įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetę.

2.

Gyvenamujų patalpų valymas: priplūdykite „Quick-Step” valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 1 arbatinį šaukštelių „Quick-Step” grindų valymo priemonės. Į kibirą priplilkite švaraus vandens, kuriame galēsite nuskalauti šluostę.

Intensyvus patvarių nešvarių grindų valymas: priplūdykite „Quick-Step” valymo rinkinio buteliuką vandeniu ir maždaug 3 arbatinius šaukštelius „Quick-Step” grindų valymo priemonės. Į kibirą priplilkite švaraus vandens, kuriame galēsite nuskalauti šluostę.

3.

Pradékite valyti. Šluostę nuskalaukite kibire su švariu vandeniu ir išvalykite dar kartą. Leiskite grindims savaime išdžiuti.



„Quick-Step” laminuotos grindys su „HydroSeal” technologija ir 15 metų garantija naudojant šlapiose patalpose („Majestic”, „Capture”, „Impressive” („Ultra”) ir „Muse”) turi 4 autentiškas nuožulas ir yra mūsų labiausiai vandeniu atsparios grindys, nes grindlentės visose keturiose pusėse turi įspaustą griovelį. Tai užtikrina geriausią įmanomą apsaugą nuo vandens, tačiau būtinai pašalinkite vandenį per 72 valandas.

Valymo įrenginys

„Quick-Step” laminuotoms grindims, turinčioms 15 metų garantiją naudojant drėgnose patalpose, galima naudoti vieno disko valiklį arba grindų plovimo-džiovinimo įrenginį. Rekomenduojamas valymo įrenginys turi būti mažo greičio, mažas ir kompaktiškas, skirtas lengvam kasdieniam valymui. Jis turi sverti mažiau nei 50 kg, todėl nerekomenduojama naudoti vidutinio dydžio, didelių ar važiuojamųjų mašinų. Taip pat reikėtų vengti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Naudokite minkštą pluoštinį šepetį arba baltą / raudoną padą, kurio spaudimo jėga yra 15–30 kg. Vandens temperatūra gali būti ne aukštesnė kaip 45 °C ir negali būti naudojama esant slėgiui. Naudokite vieno disko grindų valymo mašinas mažu greičiu, kad išvengtumėte poliravimo.

Šias grindis taip pat galite valyti gariniu valytuvu, jei naudojate tinkamą šluostę, kuri uždengia garo išėjimo angas ir apsaugo nuo tiesioginio salyčio su grindimis. Šluostė vienodai paskirsto karštį ir garus bei neleidžia ant grindų susidaryti kondensatui. Būtinai naudokite mažos galios režimu. Valykite išilgai grindlenčių ir nelaikykite prietaiso per ilgai vienoje vietoje. Jei reikia išsamios informacijos, žiūrėkite garinio valiklio gamintojo pateiktas instrukcijas.

Povalymo visą drėgmę reikia nuvalyti nuo grindų sausa šluoste arba drėgno valymo dulkių siurbliu. Neleidžiama naudoti šveitimo ar skutimo įrenginių, nes „Quick-Step” laminuotų grindų negalima poliruoti ar vaškuoti.



Iveikite bet kokias dėmės

„Quick-Step“ nešvarumų šalinimo vadovas

Purvo pėdsakai, išlieti skysčiai ar gilus jąjovimas – gyvenime būna visko ir jūsų laminuotose grindyse atsiranda žymiai. Bet nepulkite į paniką – dažniausiai jūmanoma jas pašalinti! Tačiau, skirtingu tipu dėmes reikės šalinti naudojant skirtinges metodus. Todėl sukūrėme jums šį patogų vadovą.

Kaip naudoti dėmių valikli

Užpurkškite dėmių valiklio tiesiai ant dėmės ir palikite mirkti ne ilgiau kaip 5 minutes, tadagerai nuvalykite švaria šluoste*, kad pašalintumėte dėmę. Grindims su giliomis konstrukcijomis naudokite minkštą šepetį. Prieikus pakartokite procesą.



NEŠVARUMŲ TIPAS KAIP ŠALINTI DĖMES?

Pavienės dėmės

Dėmę patepkite „Quick-Step“ dėmių valikliu.

Šokoladas, kečupas, garstyčios, vaisių sultys, gėrimai, vynas

Kuogreičiau nuvalykite dėmes drėgna šluoste*. Naudokite drungnu vandenius kiedžiamą „Quick-Step“ grindų ploviklį (3 arbatinius šaukštelius 300 ml vandens).

Riebalai, kepimo aliejus

Jei dėmė kieta: švelniai nugrandykite. Tada užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant dėmės.

Gumos paliktos žymės

Užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant žymių.

Kūno skysčiai (kraujas, šlapimas...)

Kuo greičiau nuvalykite drėgna šluoste*. Tada užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant dėmės.

Nagų lakas, batų tepalas, lūpdažis, derva ir pan.

Dėmę patepkite „Quick-Step“ dėmių valikliu.

Permanentiniai žymekliai, dažai,

..

Dėmę patepkite „Quick-Step“ dėmių valikliu.

Žvakių vaškas

Palaukite, kol sukietės, o tada nugrandykite.

Kramtomoji guma

Atsargiai nugrandykite. Tada užtepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant dėmės.

Blankiai atrodančios grindys

Naudokite „Quick-Step“ grindų ploviklį, kaip aprašyta 5 puslapyje (intensyvus valymas).

Riebalų likučiai

Naudokite „Quick-Step“ grindų ploviklį, kaip aprašyta 5 puslapyje (intensyvus valymas).

Duobutės ir gilūs įbrėžimai

Naudokite „Quick-Step“ remonto rinkinį. Šiame rinkinyje yra lydomasis peilis, šlifavimo trinkelis ir 7 vaško gabalėliai, kad galėtumėte nepastebimai suremontuoti grindis. Spalvų derinių matrica ir remonto rinkinio naudojimo instrukcijos pateiktos interneto svetainėje quickstep.com.

* Rekomenduojame naudoti balto medvilninę šluostę.

Patarimai ir gudrybės

1.

Smėlis, akmenukai, baldai... **grindis galima subraižyti jvairias būdais. Imkitės atsargumo priemonių:** kelkite, o ne vilkite baldus ir pakiškite po jais veltinio pagalvėles; naudokite biuro kėdes su minkštais ratukais ir tinkamą rašomojo stalo kilimėlį; įsitikinkite, kad dulkių siurblys turi minkštus ratukus ir specialų parketo šepetį.

2.

Kambariuose, j kuriuos galima įėiti iš lauko, paklokite durų kilimėlius, kad apsaugotumėte grindis ir jas reikyt rečiau valyti. Įsitikinkite, kad kilimėlis yra pakankamai didelis, ir reguliarai ji valykite. „Quick-Step“ durų kilimėlis yra puikus pasirinkimas, nes turi skirtingas zonas, skirtas skirtingam purvui surinkti.

3.

Patariame **rinktis „Quick-Step“ rekomenduojamus gaminius, nes** jie yra visiškai suderinami su mūsų „Quick-Step“ laminuotų grindų dangomis.

4.

Niekada nenaudokite natūralių muilo ploviklių. Priešingu atveju ant paviršiaus liks sunkiai pašalinama lipni plėvelė, ant kurios kaupsis dulkės ir nešvarumai. Tas pats nutiks naudojant valomąsias medžiagas, turinčias abrazyvinį dalelių. Šių dalelių gali likti ant grindų paviršiaus.

5.

Visada **vadovaukitės ant priežiūros gaminių pateiktomis instrukcijomis.** Naudojant per daug valymo gaminio ant jūsų grindų gali atsirasti riebalų likučių.

6.

Nenaudokite impregnuotų vienkartinių šluosčių. Jose dažnai būna riebių gaminių, kurie traukia dulkes ir gali ištepti jūsų grindis.

7.

Savo grindentes ar plytelės valykite išilgai, kad išvengtumėte džiūvant atsirandančių ruožų.



a brand of UNILIN

Naudodamini kitokius priedus nei originalūs „Quick-Step“ priedai, galite sugadinti „Quick-Step“ grindis. Tokiu atveju „Quick-Step“ teikiama garantija nebegalios. Todėl rekomenduojame naudoti tik „Quick-Step“ priedus, nes jie specialiai sukurti „Quick-Step“ grindų dangai ir su ja išbandyti. Viršelio nuotrauka CLM5796.